

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

1/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító: WASH & WAX vízlepergető viaszos autósampon

**1.2. Az anyag vagy
keverék megfelelő
azonosított felhasználása,
illetve ellenjavallt
felhasználása:**

Gépkocsik, motorkerékpárok lemosására

**1.3. A biztonsági adatlap
szállítójának adatai:**

Monolit Trade Kft.

Cím:

6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3.

Tel/Fax:

62/241-139

e-mail:

monolittrade@freemail.hu

Web:

www.satinagold.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/

2. Szakasz: A veszély azonosítása

2.1. A keverék osztályozása:

Eye Irrit 2. Szemirritáció 2. kategória

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Acut.Tox.4. Akut toxicitás 4. kategória

H302 Lenyelve ártalmas.

2.2. Címkézési elemek:



Veszélyt jelző piktogram: GHS07

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető H mondat: H319, H302

Óvintézkedésre vonatkozó P mondat:

Megelőzés:

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

2/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedés:

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P330 A szájat ki kell öblíteni.

Elhelyezés hulladékként:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi
előírásoknak megfelelően.

Összetevők: nemionos felületaktív anyag 5-15 %, kationos felületaktív anyag <1%,
butylglykol < 1%, konzerválószer <0,1%.

EUH208 Formaldehyde-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

OKBI azonosító: B-15080120

2.3. Egyéb veszélyek

Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII.
Melléklet alapján.

3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok: nem alkalmazható

3.2. Keverékek: veszélyes összetevők

Megnevezés	Konc. m/m%	CAS-szám/ EK-szám	1272/2008/EK rend. CLP szerint		
			Veszély		H mondat
			piktogram	kategória	
C13-C15 Alkohol etoxilált	5-15 %	157627-86-6 500-337-8	GHS05 GHS07	Acute Tox.4 Eye Dam.1 Aquat. Chron. 3	H302 H318 H412

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

3/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

2-Butoxietanol	< 1 %	111-76-2 203-905-0	GHS07	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H302 H312 H332 H315 H319
Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized and 2-Propil alkohol	< 1 %	keverék: 931-216-1 200-661-7	GHS07 GHS02	Skin Irrit 2. Eye Irrit.2. Flam liqu.3.	H315 H319 H226
Formaldehyd	< 0,1%	50-00-0 200-001-8	GHS05 GHS06 GHS08	Acut Tox. 3 Acut Tox. 3 Acut Tox. 3 Skin Corr 1B Skin Sen.1. Carc. 1B Muta 2	H301 H311 H331 H314 H317 H350 H341
CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító					
Egyéb, nem veszélyes összetevő viaszemulzió. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt.					

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános információ:	Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
Belélegezve:	Nem értelmezhető.
Bőrrel érintkezve:	A bőrre került anyagot le kell mosni.
Szembe kerülve:	A szemet bő vízzel azonnal hosszabb ideig /10 perc/ ki kell mosni a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó mozgatása közben. Szemorvoshoz fordulni.
Lenyelés esetén:	Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki. Orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. Hánytatni tilos.

4.2. A legfontosabb

-akut és késleltetett – tünetek és hatások

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

4.3. A szükséges

Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található.

azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.Oltóanyag: Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vétel bármilyen tűzoltókészülék használható.

5.2.Az anyagból vagy a keverékből

származó különleges veszélyek: A készítmény nem tűzveszélyes, vizes oldat.

5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat:

Egyéni védőfelszerelés, védőszemüveg.

Tűz esetén egyéni védőfelszerelés. A veszély mértéke az anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvíz hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Kerüljük a termék szembe kerülését.

6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos.

6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiségű anyagot inert folyadékfelszívó anyaggal /homok, föld/ befedni, felitatni. Ártalmatlanításig felcímkezett edényzetben tárolni.

6.4.Hivatkozás más szakaszokra:

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

5/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, való érintkezést.

7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás:

Autók, motorkerékpárok tisztításához.

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1.Ellenőrzési paraméterek

A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/:

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

Formaldehid ÁK 0,6 mg/m³, CK 0,6 mg/m³

2-Butoxietanol ÁK 98mg/m³, CK 246 mg/m³

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint;

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³	Jellemző tulajdonság	Hivatkozás	ÁK korrekciós csoport
2-Butoxi-etanol	111-76-2	98	246	b,i	EU1	T
Formal-dehid	50-00-0	0,37	0,74	k(1B),b,m,sz	EU8	T

2-Butoxietanol:

DNEL

munkavállaló:

Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 98 mg/m³

munkavállaló:

Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 1091 mg/m³

munkavállaló:

Rövid távú expozíció – helyi hatások, belégzés: 246 mg/m³

fogyasztó:

Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, orális: 6,3 mg/m³

fogyasztó:

Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, orális: 26,7 mg/m³

fogyasztó:

Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 59 mg/m³

fogyasztó:

Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 426 mg/m³

fogyasztó:

Rövid távú expozíció – helyi hatások, belégzés: 147 mg/m³

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Édesvíz

8,8 mg/

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

6/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

Tengervíz	0,88 mg/l
Szakaszos felszabadulás	9,1 mg/l
Üledék (édesvíz)	34,6 mg/kg
Üledék (tengervíz)	3,46 mg/kg
Talaj	2,33 mg/kg
Szennyvíztisztító telep	463 mg/l
Orális (másodlagos mérgezés)	20 mg/kg

Formaldehid:

Formaldehid DNEL Dolgozók:

Akut/rövid távú szisztematikus és helyi hatás
(belélegzés) DNEL = 0,6 mg /m³

Akut/huzamos bőrön át történő szisztematikus
hatás (bőr) DNEL = 0,6 mg /m³

Hosszú távú szisztematikus és helyi hatás
(belélegzés) DNEL = 102 mg/kg ts/nap

Akut/rövid távú bőrön át történő lokális hatás (bőr) DNEL = 240 mg/kg ts/nap
Rövidtávú inhaláció esetében DNEL = STEL (15 perc) 0,8 ppm.

Krónikus hatás bőrön át DNEL = 240 mg/kg ts/nap

Helyi/üzemi hosszú távú szisztematikus és helyi
hatás DNEL = 0,4 ppm/m³

Formaldehid DNEL Lakosság: a formaldehid tulajdonságain és felhasználásán alapulva nem
alkalmazható.

Akut/huzamos bőrön át történő szisztematikus
hatás (bőr) DNEL = 102 mg/kg ts/nap

Akut/rövid távú bőrön át történő lokális hatás (bőr) DNEL = 0,012 mg/cm²

Rövidtávú inhaláció esetében helyi hatás DNEL = 1 mg /m³

Krónikus hatás hosszú távú inhaláció esetében DNEL = 3,2 mg /m³

b Bőrön át is felszívódik.

i Ingerlő anyag, amely irritálja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát.

k(1B) rákkeltő

m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármát
sz Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny
egyéneken „túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/
szervrendszert károsító megbetegedést okozhat.

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték

EU8 2019/983 EU irányelvben közölt érték

T Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően
jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 40/a heti óraszám

ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció

CK-érték Megengedett csúcskoncentráció

CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service
regisztrációs szám

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. /Védőszemüveg
ajánlott pl.EN166/.

Testvédelem: Az esetlegesen mosogatószerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a
testre került szert le kell mosni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

7/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint 7. verzió

Környezetvédelem: a készítményt oly módon kell tárolni, hogy ne kerülhessen élő vízbe, talajba csatornarendszerbe.

Kézvédelem: Ajánlott a gumikesztyű. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-kl 0,5mm /.

Légzésvédelem: Jól szellőző helyen nem szükséges. Egyéni érzékenység es (részecskeszűrő EN 143 Typ P2 vagy FFP2) ajánlott.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	folyékony, emulzió
Szín	fehér
Illat	enyhe vegyszer szag
pH /1%-os oldat/	enyhén savas 5,5-6
Szagküszöb érték	nincs adat
Olvadáspont/ Fagyáspont	nincs adat
Kezdeti forráspont	nincs adat
Lobbanáspont	nem gyúlékony
Párolgási sebesség	nincs adat
Tűzveszélyesség	nem éghető
Gyulladási határ	nem éghető
Gőznyomás	nincs adat
Gőzsűrűség	nincs adat
Relatív sűrűség	kb. 1
Oldékonyság	vízzel elegyedik
Megoszlási hányados	nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	nem éghető
Bomlási hőmérséklet	nincs adat
Viszkozitás	nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nincs robbanásveszélyes összetevője
Oxidáló tulajdonságok	nincs oxidáló összetevője

9.2. Egyéb információk: nincs

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség: Nem reakcióképes.

10.2.Kémia stabilitás: Normál felhasználási körülmények között nem bomlik.

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

10.3.A veszélyes reakciók

lehetősége: Nem ismeretese.

10.4.Kerülendő körülmények: Fagytól védendő.

10.5. Nem összeférhető

anyagok: Nem ismert.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. Szakasz: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.

2-Butoxietanol:

Akut toxicitás-szájon; LD50 tengerimalac 1.200 mg/kg

Akut toxicitás-bőrön át; LD50 tengerimalac > 2.000 mg/kg

Akut toxicitás-belégzés; LC50 tengerimalac > 400 ppm 7h

Formaldehid:

Akut toxicitás – szájon át

/patkányok/: LD50 > 200 mg/kg ts

Akut toxicitás – bőrön át /nyulak/: LD50 > 270 mg/kg ts

Akut toxicitás – belélegzéssel

/patkányok/: LC50 0,58 mg/l (4 óra)

a,akut toxicitás; A keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Lenyelve: H302 Lenyelve ártalmas.

b,bőrkorrózió/ A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; H319 Súlyos szemirritációt okoz.

d,légzőszervi vagy bőrszenzibili-záció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g, reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h, egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.

12. Szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás: nincs adat.

A keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre.

Az egyes komponensekre vetítve:

Formaldehid:

vízi toxicitás

halakra Pimephales promelas

Brachydanio rerio

gerinctelenekre Daphnia magna

LC50 = 24,1 mg/l {96 ó}

LC50 = 41 mg/l {96 ó}

LC50 ~ 2 mg/l {48 ó}

EC50 = 42 mg/l {24 ó}

baktériumok

LC50 8,5 mg/l {30 perc}

algák, vízi növényzet

teszt max. 2,5 mg/l {192 ó}

mikroorganizmusok / aktív iszap

várhatóan gátolja a degradációs folyamatokat az aktív iszapban, a biológiai szennyvíz-tisztítóknál alacsony koncentráció ajánlott.

2-Butoxietanol:

Vízi toxicitás értékelése:

Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Hosszantartó (krónikus) toxicitási vizsgálati adatok alapján a termék nagyon valószínűleg nem ártalmas a vízi szervezetekre. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe.

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 (96 h) 1.474 mg/l, szivárványos pisztráng (OECD-irányelv 203, statikus)

Névleges koncentráció. Irodalmi adatok.

Vízben élő gerinctelenek:

EC50 (48 h) 1.550 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 202, fejezet 1, statikus)

Névleges koncentráció. Irodalmi adatok.

Vízinövények:

EC50 (72 h) 1.840 mg/l (Növekedési sebesség), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-irányelv 201, statikus)

Névleges koncentráció. Irodalmi adatok.

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

Toxikus határkoncentráció (16 h) > 700 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, statikus)

Névleges koncentráció. Irodalmi adatok.

Krónikus toxicitás halakra:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-irányelv 204, szemi-statikus)

Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Csak határkoncentráció-vizsgálat (LIMIT test).

Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 211, szemi-statikus)

Névleges koncentráció. Irodalmi adatok.

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

10/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

Szárazföldi toxicitás értékelése:

Szárazföldi toxicitásról nem áll rendelkezésre adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.

12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat.

12.7. Egyéb káros hatások: élővízbe, talajba juttatni tilos.

További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben**, valamint a **72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben**, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges.

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a **442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet** szabályozza.

Hulladék kulcs:

EWC kód 20-01-29

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó előírások

Általános információk:

a RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru.

14.1. UN-szám: Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:

Ömlesztett szállítás nincs tervezve.

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Érvényes jogszabályok:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **648/2004/ EK RENDELETE** (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az **1907/2006/EK rendelete**; az **1272/2008/EK rendelete**; a **453/2010/EK rendelete** és **830/2015 EU rendelete 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete**

Veszélyes anyagok, készítmények: **1907/2006 EK rendelet** a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai

453/2010 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, **5/2020 (II.6.) ITM rendelet.**

Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és módosításai

Veszélyes hulladékok: **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Tűzvédelem: **54/2014. (XII.5.) BM rendelet** az Országos Tűzvédelmi Szab

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
a 8/2000 (II.22.) ÖTM rendelet

Munkavédelem: **1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet**

BIZTONSÁGI ADATLAP

WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

12/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

Vízszennyezéssel

kapcsolatos hazai

rendeletek:

Szállítás:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági
értékelést nem végeztek.

16. Szakasz: Egyéb információk

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani.

Az adatlapban szereplő H mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H301 Lenyelve mérgező.

H302 Lenyelve ártalmas.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H331 Belélegezve mérgező.

H332 Belélegezve ártalmas.

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz.

H350 Rákot okozhat.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):

Flam liquid. Tűzveszélyes folyadék

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P
WASH&WAX vízlepergető viaszos autósampon

13/13

Készült 2023.05.17.-én az 1907/2006 EK /REACH/,
az 1272/2008 EK és a 2020/878 EU rend. szerint

7. verzió

Skin Irrit.	Bőr irritáció
Skin Sens.	Bőr érzékenyítés
Skin Corr.	Bőr marás
Acute Tox.	Akut mérgezés
Eye Dam.	Súlyos szemkárosodás
Eye Irrit.	Szem irritáció
Carc.	Rákkeltő
Muta.	Genetikai mutáció
Aquat. Chron.	Krónikus veszély a vízi környezetre

Változás a 6. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint és a 2.szakasz módosult.

Adatlap vége